

# GAMMA PRODOTTI

## RIVETTO STANDARD / STANDARD RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	301A	1-3
SVASATA / COUNTERSUNK	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	302B	4-5
LARGA / LARGE	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	303C-E-F-G	6
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	325A	7
TONDA/ROUND	ALLUMINIO/ACCIAO INOX	ALUMINIUM/ STAINLESS STEEL	330A	8
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	304A	9-11
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	304B	12-13
LARGA / LARGE	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	304 C-E-F-G	14
TONDA/ROUND	RAME/ACCIAIO	COPPER/STEEL	318A	15
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	305A	16-18
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	305B	19-20
LARGA / LARGE	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	305 C-E-F-G	21

## RIVETTO GRAFF / PEEL RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	328A	22

## RIVETTO RULLATO / GROOVED RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	326A	23

## RIVETTO STAGNO / SEALED RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	320A	24
SVASATA / COUNTERSUNK	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	320B	25
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	324A	26
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO INOX	ALUMINIUM / STAINLESS STEEL	321A	27
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	322A	28
TONDA / ROUND	RAME/ACCIAIO	COPPER/STEEL	323A	29

## RIVETTO MULTIGRIP / MULTIGRIP RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	306A	30
SVASATA / COUNTERSUNK	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	306B	31
LARGA / LARGE	ALLUMINIO / ACCIAIO	ALUMINIUM / STEEL	306 C-E-G	32
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ACCIAIO INOX	ALUMINIUM / STAINLESS STEEL	309A	33
TONDA / LARGE	ALLUMINIO / ACCIAIO INOX	ALUMINIUM / STAINLESS STEEL	309G	34
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	307A	35
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	308A	36
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	307B	37

# GAMMA PRODOTTI

## RIVETTO STRUTTURALE RS-BULB / RS-BULB STRUCTURAL RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	312A	38
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	313A	39

## RIVETTO STRUTTURALE RS-BOLT / RS-BOLT STRUCTURAL RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	341A	40
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	343A	41
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	342A	42
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	341B	43
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	342B	44
SVASATA / COUNTERSUNK	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	343B	45

## RIVETTO STRUTTURALE RS-LOCK / RS-LOCK STRUCTURAL RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	344A	46
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	346A	47
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	345A	48
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	344B	49
SVASATA / COUNTERSUNK	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	345B	50
SVASATA / COUNTERSUNK	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	346B	51

## RIVETTO STRUTTURALE RS-HEM FIX / RS-HEM FIX STRUCTURAL RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ACCIAIO / ACCIAIO	STEEL / STEEL	315A	52
TONDA / ROUND	ACCIAIO INOX / ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL	316A	53
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	317A	54

## RIVETTO RS-SOFT / RS-SOFT RIVETS


TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	329A	55



## RIVETTO RS-WATERPROOF / RS-WATERPROOF RIVETS

TESTA / HEAD	MATERIALI / MATERIALS		CODICE / CODE	PAGINA / PAGE
TONDA / ROUND	ALLUMINIO / ALLUMINIO	ALUMINIUM / ALUMINIUM	311A	56

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>	<b>N</b>
<b>2,4</b>	4	1.0	4.2-5.0	2.5	0.5-2.0	<b>301A24040</b> <b>301A24060</b> <b>301A24080</b> <b>301A24100</b> <b>301A24120</b>	350	250	
	6				2.0-4.0				
	8				4.0-6.0				
	10				6.0-8.0				
	12				8.0-9.5				
<b>3,0</b>	6	1.3	5.4-6.3	3.1	1.5-3.5	<b>301A30060</b> <b>301A30080</b> <b>301A30100</b> <b>301A30120</b> <b>301A30140</b> <b>301A30160</b> <b>301A30180</b> <b>301A30200</b>	550	400	
	8				3.5-5.0				
	10				5.0-7.0				
	12				7.0-9.0				
	14				9.0-11.0				
	16				9.0-13.0				
	18				13.0-15.0				
	20				13.0-17.0				
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	1.5-3.5	<b>301A32060</b> <b>301A32080</b> <b>301A32100</b> <b>301A32120</b> <b>301A32140</b> <b>301A32160</b> <b>301A32180</b> <b>301A32200</b> <b>301A32250</b>	700	500	
	8				3.5-5.0				
	10				5.0-7.0				
	12				7.0-9.0				
	14				9.0-11.0				
	16				9.0-13.0				
	18				13.0-15.0				
	20				13.0-17.0				
	25				17.0-22.0				

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,4</b>	7 9 12 14	1.0	5.9-6.8	3.5	1.0-3.5 4.0-6.0 6.0-9.0 9.0-11.0	<b>301A34070</b> <b>301A34090</b> <b>301A34120</b> <b>301A34140</b>	750	550
<b>4,0</b>	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.5 8.5-10.5 8.5-12.5 12.5-14.5 12.5-16.5 12.5-21.0 21.5-26.0 26.0-30.0	<b>301A40060</b> <b>301A40080</b> <b>301A40100</b> <b>301A40120</b> <b>301A40140</b> <b>301A40160</b> <b>301A40180</b> <b>301A40200</b> <b>301A40250</b> <b>301A40300</b> <b>301A40350</b>	1200	850
<b>4,8</b>	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40	2.0	8.3-10.1	4.9	1.5-2.5 2.5-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 8.0-12.0 10.0-13.0 12.0-15.0 16.0-20.0 21.0-25.0 25.0-30.0 30.0-35.0	<b>301A48060</b> <b>301A48080</b> <b>301A48100</b> <b>301A48120</b> <b>301A48140</b> <b>301A48160</b> <b>301A48180</b> <b>301A48200</b> <b>301A48250</b> <b>301A48300</b> <b>301A48350</b> <b>301A48400</b>	1700	1200

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø</b> <b>Foro</b>		<b>Codice</b> <b>Code</b>		
<b>6,0</b>	8	2.5	10.8-12.6	6.1	2.0-3.0	<b>301A60080</b> <b>301A60100</b> <b>301A60120</b> <b>301A60140</b> <b>301A60160</b> <b>301A60180</b> <b>301A60200</b> <b>301A60250</b> <b>301A60300</b>	3000	2100
	10				3.0-5.0			
	12				5.0-7.0			
	14				7.0-9.0			
	16				7.0-11.0			
	18				11.0-13.0			
	20				11.0-15.0			
	25				15.0-20.0			
	30				20.0-25.0			
	<b>6,4</b>				10			
12		3.0-6.0						
14		6.0-8.0						
16		6.0-10.0						
18		10.0-12.0						
20		10.0-14.0						
25		14.0-18.0						
30		18.0-23.0						
35		23.0-28.0						
40		28.0-33.0						

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>2,4</b>	6 8 10	1.3	4.2-5.4	2.5	2.0-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0	<b>302B24060</b> <b>302B24080</b> <b>302B24100</b>	350	250
<b>3,0</b>	6 8 10 12 14	1.3	5.4-6.3	3.1	2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-7.0 7.0-9.0 9.0-11.0	<b>302B30060</b> <b>302B30080</b> <b>302B30100</b> <b>302B30120</b> <b>302B30140</b>	550	400
<b>3,2</b>	6 8 10 12 14 16	1.3	5.8-6.7	3.3	2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-7.0 7.0-9.0 9.0-11.0 9.0-13.0	<b>302B32060</b> <b>302B32080</b> <b>302B32100</b> <b>302B32120</b> <b>302B32140</b> <b>302B32160</b>	700	500

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.5-3.5	<b>302B40060</b>	1200	850
	8				2.0-5.0	<b>302B40080</b>		
	10				5.0-6.5	<b>302B40100</b>		
	12				6.5-8.5	<b>302B40120</b>		
	14				8.5-10.5	<b>302B40140</b>		
	16				8.5-12.5	<b>302B40160</b>		
	18				12.5-14.5	<b>302B40180</b>		
	18				12.5-16.5	<b>302B40200</b>		
	20							
<b>4,8</b>	8	2.0	8.3-10.1	3.1	2.5-4.0	<b>302B48080</b>	1700	1200
	10				4.0-6.0	<b>302B48100</b>		
	12				6.0-8.0	<b>302B48120</b>		
	14				8.0-10.0	<b>302B48140</b>		
	16				8.0-12.0	<b>302B48160</b>		
	18				10.0-13.0	<b>302B48180</b>		
	20				12.0-15.0	<b>302B48200</b>		
	25				16.0-20.0	<b>302B48250</b>		
	30				21.0-25.0	<b>302B48300</b>		

# RIVETTO TESTA LARGA STANDARD

Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь




<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6 8 10 12 14 16	2.0	9.5 +0,08 - 0,15	3.3	1.5-3.5 3.5-5.0 5.0-7.0 7.0-9.0 9.0-11.0 9.0-13.0	<b>303C32060</b> <b>303C32080</b> <b>303C32100</b> <b>303C32120</b> <b>303C32140</b> <b>303C32160</b>	700/1100	400/750
<b>4,0</b>	6 8 10 12 14 16 18 20 25	2.2	12.0 +0,05 - 0,15	4.1	1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.5 8.5-10.5 8.5-12.5 12.5-14.5 12.5-16.5 16.5-21.0	<b>303E40060</b> <b>303E40080</b> <b>303E40100</b> <b>303E40120</b> <b>303E40140</b> <b>303E40160</b> <b>303E40180</b> <b>303E40200</b> <b>303E40250</b>	1200/1800	850/1250
<b>4,8</b>	8 10 12 14 16 18 20 24 28	2.2	14.0 +0,05 - 0,15	4.9	2.5-4.0 4.5-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 10.0-12.0 12.0-14.0 14.0-16.0 18.0-21.0 21.0-23.0	<b>303F48080</b> <b>303F48100</b> <b>303F48120</b> <b>303F48140</b> <b>303F48160</b> <b>303F48180</b> <b>303F48200</b> <b>303F48240</b> <b>303F48280</b>	1700/2600	1200/1850

## TESTA EXTRA LARGA / EXTRA LARGE HEAD

<b>4,8</b>	8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35	2.5	16.0 +0,08 - 0,15	4.9	2.5-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 8.0-12.0 12.0-13.5 12.0-15.0 14.0-17.5 15.0-20.0 20.0-25.0 25.0-30.0	<b>303G48080</b> <b>303G48100</b> <b>303G48120</b> <b>303G48140</b> <b>303G48160</b> <b>303G48180</b> <b>303G48200</b> <b>303G48220</b> <b>303G48250</b> <b>303G48300</b> <b>303G48350</b>	1700/2600	1200/1850
------------	---	-----	-------------------------	-----	---	--	-----------	-----------

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Alluminio/ Alluminio - Aluminium/ Aluminium - Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>	<b>N</b>
<b>3,2</b>	6	1.3	5.4-6.7	3.3	1.5-3.5	<b>325A32060</b>	700	500	
	8				3.5-5.0	<b>325A32080</b>			
	10				5.0-7.0	<b>325A32100</b>			
	12				7.0-8.5	<b>325A32120</b>			
	14				8.5-10.5	<b>325A32140</b>			
	16				10.5-13.0	<b>325A32160</b>			
	<b>4,0</b>				6	1.7			6.9-8.4
8		3.0-5.0	<b>325A40080</b>						
10		5.0-6.5	<b>325A40100</b>						
12		6.5-8.5	<b>325A40120</b>						
14		8.5-10.5	<b>325A40140</b>						
16		10.5-12.5	<b>325A40160</b>						
18		12.5-14.5	<b>304A40180</b>						
20		14.5-16.5	<b>304A40200</b>						
<b>4,8</b>		8	2.0	8.3-10.1	4.9		3.0-4.5	<b>325A48080</b>	
	10	4.5-6.0				<b>325A48100</b>			
	12	6.0-7.5				<b>325A48120</b>			
	14	7.5-9.0				<b>325A48140</b>			
	16	9.0-11.5				<b>325A48160</b>			
	18	11.5-13.0				<b>325A48180</b>			
	20	13.0-15.0				<b>325A48200</b>			
	25	15.0-20.0				<b>325A48250</b>			
	30	20.0-25.0				<b>304A48300</b>			
	35	25.0-30.0				<b>304A48300</b>			

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Alluminio/Inox - Aluminium//Stainless Steel - Aluminium/ Acier inoxydable  
 - Алюминий/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6	1.3	5.4-6.7	3.3	1.5-3.5	<b>330A32060</b>	1100	750
	8				3.5-5.0	<b>330A32080</b>		
	10				5.0-7.0	<b>330A32100</b>		
	12				7.0-9.0	<b>330A32120</b>		
	14				9.0-11.0	<b>330A32140</b>		
	16				9.0-13.0	<b>330A32160</b>		
	18				13.0-15.0	<b>330A32180</b>		
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-3.0	<b>330A40060</b>	1800	1250
	8				3.0-5.0	<b>330A40080</b>		
	10				5.0-6.5	<b>330A40100</b>		
	12				6.5-8.5	<b>330A40120</b>		
	14				8.5-10.5	<b>330A40140</b>		
	16				8.5-12.5	<b>330A40160</b>		
	18				12.5-14.5	<b>330A40180</b>		
	20				12.5-16.5	<b>330A40200</b>		
<b>4,8</b>	6	2.0	8.3-10.1	4.9	1.5-2.5	<b>330A48060</b>	1700	1200
	8				2.5-4.0	<b>330A48080</b>		
	10				4.0-6.0	<b>330A48100</b>		
	12				6.0-8.0	<b>330A48120</b>		
	14				8.0-10.0	<b>330A48140</b>		
	16				8.0-12.0	<b>330A48160</b>		
	18				12.0-13.5	<b>330A48180</b>		
	20				12.0-15.0	<b>330A48200</b>		
	25				15.0-20.0	<b>330A48250</b>		
	30				20.0-25.0	<b>330A48300</b>		
	35				25.0-30.0	<b>330A48300</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø</b> <b>Foro</b>		<b>Codice</b> <b>Code</b>		
<b>3,0</b>	6	1.3	5.4-6.3	3.1	0.5-3.0	<b>304A30060</b> <b>304A30080</b> <b>304A30100</b> <b>304A30120</b> <b>304A30140</b> <b>304A30160</b>	1100	950
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.0			
	14				9.0-11.0			
	16				8.0-12.0			
<b>3,2</b>	6	1.3	5.4-6.7	3.3	0.5-3.0	<b>304A32060</b> <b>304A32080</b> <b>304A32100</b> <b>304A32120</b> <b>304A32140</b> <b>304A32160</b>	1200	1100
	8				3.5-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.0			
	14				7.5-10.0			
	16				8.0-12.0			
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-3.0	<b>304A40060</b> <b>304A40080</b> <b>304A40100</b> <b>304A40120</b> <b>304A40140</b> <b>304A40160</b> <b>304A40180</b> <b>304A40200</b> <b>304A40250</b> <b>304A40300</b>	2200	1700
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-9.0			
	14				8.5-10.0			
	16				9.0-12.0			
	18				12.0-14.0			
	20				12.0-16.0			
	25				16.0-20.0			
	30				16.0-25.0			

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>									
<b>4,8</b>	6	2.0	8.3-10.1	4.9	1.5-2.5	<b>304A48060</b>	3100	2900							
	8				2.5-4.0				<b>304A48080</b>						
	10				4.0-6.0				<b>304A48100</b>						
	12				6.0-8.0				<b>304A48120</b>						
	14				7.5-9.5				<b>304A48140</b>						
	16				8.0-11.0				<b>304A48160</b>						
	18				10.0-13.0				<b>304A48180</b>						
	20				11.0-15.0				<b>304A48200</b>						
	22				13.0-16.5				<b>304A48220</b>						
	25				15.0-19.5				<b>304A48250</b>						
	30				19.5-25.0				<b>304A48300</b>						
	<b>6,0</b>				10				2.5	10.8-12.6	6.1	3.0-4.0	<b>304A60100</b>	4800	4300
					12							4.0-6.0			
15		6.0-9.0	<b>304A60150</b>												
18		10.0-12.0	<b>304A60180</b>												
20		10.0-14.0	<b>304A60200</b>												
22		12.5-16.5	<b>304A60220</b>												
25		14.0-19.0	<b>304A60250</b>												
30		19.0-24.0	<b>304A60300</b>												

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø</b> <b>Foro</b>		<b>Codice</b> <b>Code</b>		
<b>6,4</b>	12	2.7	11.6-13.4	6.5	4.0-6.0	<b>304A64120</b>	5700	4900
	15				5.0-8.0	<b>304A64150</b>		
	18				7.0-11.0	<b>304A64180</b>		
	20				9.0-13.0	<b>304A64200</b>		
	22				13.0-16.0	<b>304A64220</b>		
	25				13.0-19.0	<b>304A64250</b>		
30	19.0-24.0	<b>304A64300</b>						

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>			
<b>3,0</b>	6	1.3	5.4-6.3	3.1	1.5-3.0	<b>304B30060</b>	1100	950	
	8				3.0-5.0				<b>304B30080</b>
	10				5.0-6.5				<b>304B30100</b>
	12				6.5-8.0				<b>304B30120</b>
	14				8.0-10.0				<b>304B30140</b>
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	1.5-3.0	<b>304B32060</b>	1200	1100	
	8				3.0-5.0				<b>304B32080</b>
	10				5.0-6.5				<b>304B32100</b>
	12				6.5-8.0				<b>304B32120</b>
	14				8.0-10.0				<b>304B32140</b>
	16				8.0-12.0				<b>304B32160</b>
	<b>4,0</b>				6				1.7
8		3.0-5.0	<b>304B40080</b>						
10		5.0-6.5	<b>304B40100</b>						
12		6.5-8.0	<b>304B40120</b>						
14		8.0-10.0	<b>304B40140</b>						
16		8.0-12.0	<b>304B40160</b>						
18		12.0-14.0	<b>304B40180</b>						
20		12.0-16.0	<b>304B40200</b>						

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	8	2.0	8.3-10.1	4.9	2.5-4.0	<b>304B48080</b>	3100	2900
	10				4.0-6.0	<b>304B48100</b>		
	12				6.0-8.0	<b>304B48120</b>		
	14				6.0-9.0	<b>304B48140</b>		
	16				8.0-11.0	<b>304B48160</b>		
	18				11.0-13.0	<b>304B48180</b>		
	20				11.0-15.0	<b>304B48200</b>		
25	15.0-19.5	<b>304B48250</b>						

# RIVETTO TESTA LARGA STANDARD

Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь




<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6	2.0	9.5 +0,08 - 0,15	3.3	0.5-3.0	<b>304C32060</b> <b>304C32080</b> <b>304C32100</b> <b>304C32120</b> <b>304C32140</b> <b>304C32160</b>	1200	1100
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.0			
	14				9.0-11.0			
	16				8.0-12.0			
<b>4,0</b>	6	2.2	12.0 +0,05 - 0,15	4.1	1.0-3.0	<b>304E40060</b> <b>304E40080</b> <b>304E40100</b> <b>304E40120</b> <b>304E40140</b> <b>304E40160</b> <b>304E40180</b> <b>304E40200</b> <b>304E40250</b>	2200	1700
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-9.0			
	14				8.5-10.0			
	16				9.0-12.0			
	18				12.0-14.0			
	20				12.0-16.0			
	22				12.0-16.0			
	25				16.0-20.0			
<b>4,8</b>	10	2.2	14.0 +0,05 - 0,15	4.9	3.5-5.5	<b>304F48100</b> <b>304F48120</b> <b>304F48140</b> <b>304F48160</b> <b>304F48180</b> <b>304F48200</b> <b>304F48220</b> <b>304F48250</b>	3100	2900
	12				5.5-7.5			
	14				7.5-9.5			
	16				9.0-11.0			
	18				11.0-13.0			
	20				13.0-15.0			
	22				15.0-17.0			
	25				17.0-20.0			




## TESTA EXTRA LARGA / EXTRA LARGE HEAD

<b>4,8</b>	8	2.5	16.0 +0,08 - 0,15	4.9	2.5-4.0	<b>304G48080</b> <b>304G48100</b> <b>304G48120</b> <b>304G48140</b> <b>304G48160</b> <b>304G48180</b> <b>304G48200</b> <b>304G48220</b> <b>304G48250</b> <b>304G48300</b> <b>304G48350</b>	3100	2900
	10				4.0-6.0			
	12				6.0-8.0			
	14				7.5-9.5			
	16				8.0-11.0			
	18				10.0-13.0			
	20				11.0-15.0			
	22				13.0-16.5			
	25				15.0-19.5			
	30				19.5-25.0			
	35				25.0-30.0			

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD

Rame/Acciaio - Copper/Steel - Cuivre/Acier - Медь/Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø</b> <b>Foro</b>		<b>Codice</b> <b>Code</b>		
<b>3,0</b>	5	1.3	5.4-6.3	3.1	0.5-2.0	<b>318A30050</b> <b>318A30060</b> <b>318A30080</b> <b>318A30100</b> <b>318A30120</b>	950	760
	6				2.0-3.0			
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-7.0			
	12				7.0-9.0			
	<b>3,2</b>				6			
8	3.0-5.0							
10	5.0-7.0							
12	7.0-9.0							
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-2.0	<b>318A40060</b> <b>318A40080</b> <b>318A40100</b> <b>318A40120</b> <b>318A40140</b> <b>318A40160</b>	1800	1500
8	2.0-4.0							
10	4.0-6.0							
12	6.0-8.0							
14	8.0-10.0							
16	10.0-12.0							
<b>4,8</b>	8	2.0	8.3-10.1	4.9	1.5-3.5	<b>318A48080</b> <b>318A48100</b> <b>318A48120</b> <b>318A48140</b> <b>318A48160</b> <b>318A48180</b> <b>318A48200</b>	2500	2000
	10				3.5-5.5			
	12				5.5-7.5			
	14				7.5-9.5			
	16				9.5-11.5			
	18				11.5-13.5			
	20				13.5-15.5			

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,0</b>	6	1.3	5.4-6.3	3.1	0.5-3.0	<b>305A30060</b> <b>305A30080</b> <b>305A30100</b> <b>305A30120</b> <b>305A30150</b>	2200	1800
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.5			
	15				9.0-11.5			
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-3.0	<b>305A32060</b> <b>305A32080</b> <b>305A32100</b> <b>305A32120</b> <b>305A32140</b> <b>305A32160</b>	2500	1900
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.5			
	14				8.5-10.5			
	16				10.5-12.5			
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-2.5	<b>305A40060</b> <b>305A40080</b> <b>305A40100</b> <b>305A40120</b> <b>305A40140</b> <b>305A40160</b> <b>305A40180</b> <b>305A40200</b> <b>305A40250</b>	3500	2700
	8				2.5-4.5			
	10				4.5-6.5			
	12				6.5-8.5			
	14				8.5-10.0			
	16				10.0-12.0			
	18				12.0-14.0			
	20				14.0-16.0			
	25				16.0-21.0			

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	8	2.0	8.3-10.1	4.9	2.0-4.0	<b>305A48080</b>	5000	4000
	10				4.0-6.0	<b>305A48100</b>		
	12				6.0-8.0	<b>305A48120</b>		
	14				6.0-9.5	<b>305A48140</b>		
	16				8.0-11.0	<b>305A48160</b>		
	18				11.0-13.0	<b>305A48180</b>		
	20				13.0-16.0	<b>305A48200</b>		
	22				13.0-17.5	<b>305A48220</b>		
	25				16.0-19.0	<b>305A48250</b>		
	30				20.0-25.0	<b>305A48300</b>		
	35				25.0-30.0	<b>305A48350</b>		
	40				30.0-35.0	<b>305A48400</b>		
	<b>6,0</b>				10	2.3		
12		4.0-6.0	<b>305A60120</b>					
15		6.0-9.0	<b>305A60150</b>					
18		9.0-12.0	<b>305A60180</b>					
20		10.0-14.0	<b>305A60200</b>					
25		14.0-19.0	<b>305A60250</b>					
30		19.0-24.0	<b>305A60300</b>					
<b>6,4</b>	10	2.5	11.6-13.4	6.5	2.0-4.0	<b>305A64100</b>	9350	7570
	12				4.0-6.0	<b>305A64120</b>		
	15				6.0-9.0	<b>305A64150</b>		
	18				9.0-12.0	<b>305A64180</b>		
	20				12.0-14.0	<b>305A64200</b>		
	25				14.0-19.0	<b>305A64250</b>		
	28				19.0-22.0	<b>305A64280</b>		
	30				22.0-24.0	<b>305A64300</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь




<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,0</b>	6	1.3	5.4-6.3	3.1	0.5-3.0	<b>305A30060</b> <b>305A30080</b> <b>305A30100</b> <b>305A30120</b> <b>305A30150</b>	2200	1800
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.5			
	15				9.0-11.5			
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-3.0	<b>305A32060</b> <b>305A32080</b> <b>305A32100</b> <b>305A32120</b> <b>305A32140</b> <b>305A32160</b>	2500	1900
	8				3.0-5.0			
	10				5.0-6.5			
	12				6.5-8.5			
	14				8.5-10.5			
	16				10.5-12.5			
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-2.5	<b>305A40060</b> <b>305A40080</b> <b>305A40100</b> <b>305A40120</b> <b>305A40140</b> <b>305A40160</b> <b>305A40180</b> <b>305A40200</b> <b>305A40250</b>	3500	2700
	8				2.5-4.5			
	10				4.5-6.5			
	12				6.5-8.5			
	14				8.5-10.0			
	16				10.0-12.0			
	18				12.0-14.0			
	20				14.0-16.0			
	25				16.0-21.0			

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,0</b>	6 8 10 12	1.3	5.4-6.4	3.1	1.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.5	<b>305B30060</b> <b>305B30080</b> <b>305B30100</b> <b>305B30120</b>	2200	1800
<b>3,2</b>	6 8 10 12	1.3	5.8-6.7	3.3	1.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.5	<b>305B32060</b> <b>305B32080</b> <b>305B32100</b> <b>305B32120</b>	2500	1900
<b>4,0</b>	6 8 10 12 14 16 18	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-2.5 2.5-4.5 4.5-6.5 6.5-8.5 8.5-10.0 10.0-12.0 12.0-14.0	<b>305B40060</b> <b>305B40080</b> <b>305B40100</b> <b>305B40120</b> <b>305B40140</b> <b>305B40160</b> <b>305B40180</b>	3500	2700

# RIVETTO TESTA SVASATA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>	 N	 N
<b>4,8</b>	8	2.0	8.3-10.1	4.9	2.5-4.0	<b>305B48080</b>	5000	4000
	10				4.0-6.0	<b>305B48100</b>		
	12				6.0-8.0	<b>305B48120</b>		
	14				6.0-9.0	<b>305B48140</b>		
	16				8.0-11.0	<b>305B48160</b>		
	18				11.0-13.0	<b>305B48180</b>		
	20				13.0-15.0	<b>305B48200</b>		
25	15.0-20.0	<b>305B48250</b>						

# RIVETTO TESTA LARGA STANDARD

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel

Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь




<b>D</b> (+0.08) (-0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6 8 10 12 14 16	2.0	9.5 +0,08 -0,15	3.3	0.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.5 8.5-10.5 10.5-12.5	<b>305C32060</b> <b>305C32080</b> <b>305C32100</b> <b>305C32120</b> <b>305C32140</b> <b>305C32160</b>	2500	1900
<b>4,0</b>	6 8 10 12 14 16 18 20 25	2.2	12.0 +0,05 -0,15	4.1	1.0-2.5 2.5-4.5 4.5-6.5 6.5-8.5 8.5-10.0 10.0-12.0 12.0-14.0 14.0-16.0 16.0-21.0	<b>305E40060</b> <b>305E40080</b> <b>305E40100</b> <b>305E40120</b> <b>305E40140</b> <b>305E40160</b> <b>305E40180</b> <b>305E40200</b> <b>305E40250</b>	3500	2700
<b>4,8</b>	8 10 12 14 16 20 25	2.2	14.0 +0,05 -0,15	4.9	2.5-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-9.5 9.5-11.0 11.0-15.0 15.0-20.0	<b>305F48080</b> <b>305F48100</b> <b>305F48120</b> <b>305F48140</b> <b>305F48160</b> <b>305F48200</b> <b>305F48250</b>	5000	4000







## TESTA EXTRA LARGA / EXTRA LARGE HEAD

<b>4,8</b>	8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 30 35	2.5	16.0 +0,08 -0,15	4.9	2.5-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 6.0-9.5 8.0-11.0 10.0-13.0 13.0-16.0 13.0-17.5 16.0-18.0 16.0-20.0 21.0-25.0 25.0-30.0	<b>305G48080</b> <b>305G48100</b> <b>305G48120</b> <b>305G48140</b> <b>305G48160</b> <b>305G48180</b> <b>305G48200</b> <b>305G48220</b> <b>305G48240</b> <b>305G48250</b> <b>305G48300</b> <b>305G48350</b>	5000	4000
------------	---	-----	------------------------	-----	---	--	------	------

# RIVETTO TESTA TONDA GRAFF


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь





<b>D</b> (+0.08) (-0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>	 	<b>Codice Code</b>	  N	  N
<b>3,2</b>	8 10 12	1.3	5.8-6.7	3.4-3.5	0.5-1.0 1.0-3.0 3.0-5.0	<b>328A32080</b> <b>328A32100</b> <b>328A32120</b>	700	500
<b>4,0</b>	10 12 14 16 18 20 25 30	1.7	6.9-8.4	4.2-4.3	1.5-5.0 4.0-6.5 6.0-9.0 8.0-11.0 10.0-13.0 12.0-15.0 15.0-20.0 20.0-25.0	<b>328A40100</b> <b>328A40120</b> <b>328A40140</b> <b>328A40160</b> <b>328A40180</b> <b>328A40200</b> <b>328A40250</b> <b>328A40300</b>	1000	850
<b>4,8</b>	10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40	2.0	8.3-10.1	5.2-5.3	1.5-4.0 2.0-6.0 4.0-8.0 6.0-9.5 8.0-12.0 10.0-14.0 12.0-16.0 16.0-19.0 19.0-24.0 24.0-29.0 29.0-34.0	<b>328A48100</b> <b>328A48120</b> <b>328A48140</b> <b>328A48160</b> <b>328A48180</b> <b>328A48200</b> <b>328A48220</b> <b>328A48250</b> <b>328A48300</b> <b>328A48350</b> <b>328A48400</b>	1700	1700

# RIVETTO TESTA TONDA RULLATO


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>
<b>3,2</b>	10 12 14	1.3	5.8-6.7	3.4-3.6	Max 6.0 Max 8.0 Max 10.0	<b>326A32100</b> <b>326A32120</b> <b>326A32140</b>	700	500
<b>4,0</b>	8 10 12 14 16 18	1.7	6.9-8.4	4.2-4.4	Max 4.0 Max 6.0 Max 8.0 Max 10.0 Max 12.0 Max 14.0	<b>326A40080</b> <b>326A40100</b> <b>326A40120</b> <b>326A40140</b> <b>326A40160</b> <b>326A40180</b>	1200	850
<b>4,8</b>	8 10 12 14 16 18 20 25 30	2.0	8.3-10.1	5.2-5.3	Max 4.0 Max 6.0 Max 8.0 Max 10.0 Max 12.0 Max 14.0 Max 16.0 Max 21.0 Max 26.0	<b>326A48080</b> <b>326A48100</b> <b>326A48120</b> <b>326A48140</b> <b>326A48160</b> <b>326A48180</b> <b>326A48200</b> <b>326A48250</b> <b>326A48300</b>	1700	1200

# RIVETTO TESTA TONDA STAGNO


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6.5 8 9.5 11 12.5	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-6.5 6.5-8.0	<b>320A32065</b> <b>320A32080</b> <b>320A32095</b> <b>320A32110</b> <b>320A32125</b>	1248	1070
<b>4,0</b>	8 9.5 11 12.5 15	1.7	6.9-8.4	4.1	0.5-3.5 3.5-5.0 5.5-6.5 6.5-8.0 8.0-10.5	<b>320A40080</b> <b>320A40095</b> <b>320A40110</b> <b>320A40125</b> <b>320A40150</b>	2140	1560
<b>4,8</b>	8 9.5 11 13 14.5 16 18 21 25	2.0	8.3-10.1	4.9	1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.0 8.0-9.5 9.5-11.0 11.0-13.0 13.0-16.0 16.0-20.0	<b>320A48080</b> <b>320A48095</b> <b>320A48110</b> <b>320A48130</b> <b>320A48145</b> <b>320A48160</b> <b>320A48180</b> <b>320A48210</b> <b>320A48250</b>	3075	2228
<b>6,4</b>	12.5 16 18 20 25	2.7	11.6-13.4	6.5	1.5-6.0 6.0-8.5 8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-17.5	<b>320A64125</b> <b>320A64160</b> <b>320A64180</b> <b>320A64200</b> <b>320A64250</b>	4900	4000

# RIVETTO TESTA SVASATA STAGNO


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	8 9.5 11 12.5 13.5	1.3	5.8-6.7	3.3	2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-6.5 6.5-8.0 8.0-9.0	<b>320B32080</b> <b>320B32095</b> <b>320B32110</b> <b>320B32125</b> <b>320B32135</b>	1248	1070
<b>4,0</b>	9.5 11 12.5 14.5	1.7	6.9-8.4	4.1	2.5-4.5 4.5-6.5 6.5-8.0 8.0-10.5	<b>320B40095</b> <b>320B40110</b> <b>320B40125</b> <b>320B40145</b>	2140	1560
<b>4,8</b>	9.5 11 13 14.5 16 18 21	2.0	8.3-10.1	4.9	3.0-4.5 4.5-6.0 6.5-8.0 8.0-9.5 9.5-11.0 11.0-13.0 13.0-16.0	<b>320B48095</b> <b>320B48110</b> <b>320B48130</b> <b>320B48145</b> <b>320B48160</b> <b>320B48180</b> <b>320B48210</b>	3075	2228

# RIVETTO TESTA TONDA STAGNO


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь





<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6 8 9.5 12	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-1.5 1.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5	<b>324A32060</b> <b>324A32080</b> <b>324A32095</b> <b>324A32120</b>	1300	1150
<b>4,0</b>	6 8 10 12 15	1.7	6.9-8.4	4.1	0.5-1.5 1.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-10.5	<b>324A40060</b> <b>324A40080</b> <b>324A40100</b> <b>324A40120</b> <b>324A40150</b>	1550	1700
<b>4,8</b>	8 10 12.5 15 18 21	2.0	8.3-10.1	4.9	0.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-10.5 9.5-12.5 13.0-16.0	<b>324A48080</b> <b>324A48100</b> <b>324A48125</b> <b>324A48150</b> <b>324A48180</b> <b>324A48210</b>	2800	2400
<b>6,4</b>	15 16 21	2.7	11.6-13.4	6.5	3.0-6.5 6.5-8.0 8.0-12.5	<b>324A64150</b> <b>324A64160</b> <b>324A64210</b>	4000	3600

# RIVETTO TESTA TONDA STAGNO

Alluminio/Inox - Aluminium//Stainless Steel - Aluminium/ Acier inoxydable  
 - Алюминий/ Нержавеющая Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>	<b>N</b>
<b>3,2</b>	6.5 8 9.5 11 12.5	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-6.5 6.5-8.0	<b>321A32065</b> <b>321A32080</b> <b>321A32095</b> <b>321A32110</b> <b>321A32125</b>	1248	1070	
<b>4,0</b>	8 9.5 11 12.5 15	1.9	6.9-8.4	4.1	0.5-3.5 3.5-5.0 5.5-6.5 6.5-8.0 8.0-10.5	<b>321A40080</b> <b>321A40095</b> <b>321A40110</b> <b>321A40125</b> <b>321A40150</b>	2140	1560	
<b>4,8</b>	8 9.5 11 12.5 14.0 16 18 21 25	2.0	8.3-10.1	4.9	1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-6.0 6.0-7.5 7.5-9.0 9.0-11.0 11.0-13.0 13.0-16.0 16.0-20.0	<b>321A48080</b> <b>321A48095</b> <b>321A48110</b> <b>321A48125</b> <b>321A48140</b> <b>321A48160</b> <b>321A48180</b> <b>321A48210</b> <b>321A48250</b>	3075	2228	

# RIVETTO TESTA TONDA STAGNO

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6 8 9.5 12 14	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-1.5 1.5-3.0 3.0-4.5 5.0-6.5 6.5-8.0	<b>322A32060</b> <b>322A32080</b> <b>322A32095</b> <b>322A32120</b> <b>322A32140</b>	2200	2000
<b>4,0</b>	6 8 9.5 12 14 16	1.7	6.9-8.4	4.1	0.5-1.5 1.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-8.0 8.0-11.0	<b>322A40060</b> <b>322A40080</b> <b>322A40095</b> <b>322A40120</b> <b>322A40140</b> <b>322A40160</b>	3500	3000
<b>4,8</b>	8 9.5 12 14 16 18 20	2.0	8.3-10.1	4.9	0.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 5.0-7.5 6.5-9.0 8.0-10.5 9.0-12.0	<b>322A48080</b> <b>322A48095</b> <b>322A48120</b> <b>322A48140</b> <b>322A48160</b> <b>322A48180</b> <b>322A48200</b>	4400	4000
<b>6,4</b>	12 16 18 20 25	2.7	11.6-13.4	6.5	1.5-6.0 6.5-8.5 8.0-10.0 8.0-12.0 12.0-17.0	<b>322A64120</b> <b>322A64160</b> <b>322A64180</b> <b>322A64200</b> <b>322A64250</b>	8000	6000

# RIVETTO TESTA TONDA STAGNO


Rame/ Acciaio - Copper /Steel - Cuivre/Acier - Медь / Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6.5 8 9.5 12.5	1.3	5.8-6.7	3.3	0.5-2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-8.0	<b>323A32065</b> <b>323A32080</b> <b>323A32095</b> <b>323A32125</b>	1248	980
<b>4,0</b>	8 10 12 15	1.7	6.9-8.4	4.1	0.5-3.0 3.0-5.0 5.0-6.5 6.5-10.0	<b>323A40080</b> <b>323A40100</b> <b>323A40120</b> <b>323A40150</b>	2000	1350
<b>4,8</b>	9.5 11.5 12.5 15	2.0	8.3-10.1	4.9	1.0-5.0 5.0-6.5 5.0-7.5 7.5-10.0	<b>323A48095</b> <b>323A48115</b> <b>323A48125</b> <b>323A48150</b>	2800	1950

# RIVETTO TESTA TONDA MULTIGRIP


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	1.0-3.5	<b>306A32060</b>	980	680
	8				1.0-5.0	<b>306A32080</b>		
	10				2.5-7.0	<b>306A32100</b>		
	12				4.5-9.0	<b>306A32120</b>		
	14				9.0-11.0	<b>306A32140</b>		
	16				6.5-12.5	<b>306A32160</b>		
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-3.0	<b>306A40060</b>	1500	950
	8				1.0-5.0	<b>306A40080</b>		
	10				1.5-6.5	<b>306A40100</b>		
	12				3.5-8.5	<b>306A40120</b>		
	14				5.5-10.5	<b>306A40140</b>		
	16				6.0-12.5	<b>306A40160</b>		
	18				9.5-14.5	<b>306A40180</b>		
	20				11.5-16.5	<b>306A40200</b>		
	<b>4,8</b>				10	2.0		
12		2.0-8.0	<b>306A48120</b>					
14		3.5-9.5	<b>306A48140</b>					
16		6.0-12.5	<b>306A48160</b>					
18		8.0-14.0	<b>306A48180</b>					
20		10.0-16.0	<b>306A48200</b>					
24		12.5-19.5	<b>306A48240</b>					
30		20.0-25.0	<b>306A48300</b>					

# RIVETTO TESTA SVASATA MULTIGRIP


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь






<b>D</b> (+0.08) (-0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	8	1.3	5.8-6.7	3.3	1.5-5.0	<b>306B32080</b> <b>306B32100</b> <b>306B32120</b> <b>306B32140</b> <b>306B32160</b>	980	680
	10				2.5-7.0			
	12				4.5-9.0			
	14				6.5-11.0			
	16				8.5-13.0			
<b>4,0</b>	8	1.0	6.9-8.4	4.1	1.0-5.0	<b>306B40080</b> <b>306B40100</b> <b>306B40120</b> <b>306B40140</b> <b>306B40160</b> <b>306B40180</b> <b>306B40200</b>	1500	950
	10				1.5-6.5			
	12				3.5-8.5			
	14				5.5-10.5			
	16				7.0-12.5			
	18				9.5-14.5			
	20				11.0-16.5			
	<b>4,8</b>				10			
12		2.0-8.0						
14		4.0-10.0						
16		6.0-12.0						
18		8.0-14.0						
20		10.0-16.0						
22		12.0-18.0						
24		14.0-20.0						
27		17.0-23.0						
30		20.0-25.0						

# RIVETTO TESTA LARGA MULTIGRIP


Alluminio/Acciaio - Aluminium/Steel - Aluminium/Acier - Алюминий/Сталь



<b>D</b> (+0.08) (-0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	8 10 12 14 16	2.0	9.5	3.3	1.0-5.0 2.5-7.0 4.5-9.0 6.5-11.0 8.5-12.5	<b>306C32080</b> <b>306C32100</b> <b>306C32120</b> <b>306C32140</b> <b>306C32160</b>	980	680
<b>4,0</b>	8 10 12 14 16 18 20	2.2	12	4.1	1.0-5.0 1.5-6.5 3.5-8.5 5.5-10.5 6.5-12.5 9.5-14.5 11.5-16.5	<b>306E40080</b> <b>306E40100</b> <b>306E40120</b> <b>306E40140</b> <b>306E40160</b> <b>306E40180</b> <b>306E40200</b>	1500	950
<b>4,8</b>	10 12 14 16 18 20 24 25	2.5	16	4.9	1.0-6.0 2.0-8.0 4.0-10.0 6.0-12.0 8.0-14.0 10.0-16.0 12.0-20.0 12.0-21.0	<b>306G48100</b> <b>306G48120</b> <b>306G48140</b> <b>306G48160</b> <b>306G48180</b> <b>306G48200</b> <b>306G48240</b> <b>306G48250</b>	2000	1320

# RIVETTO TESTA TONDA MULTIGRIP


Alluminio/Inox - Aluminium//Stainless Steel - Aluminium/ Acier inoxydable  
 - Алюминий/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>								
<b>3,2</b>	6	1.3	5.8-6.7	3.3	1.0-3.5	<b>309A32060</b>	980	680						
	8				1.0-5.0	<b>309A32080</b>								
	10				2.5-7.0	<b>309A32100</b>								
	12				4.5-9.0	<b>309A32120</b>								
	14				9.0-11.0	<b>309A32140</b>								
	16				6.5-12.5	<b>309A32160</b>								
<b>4,0</b>	6	1.7	6.9-8.4	4.1	1.0-3.0	<b>309A40060</b>	1500	950						
	8				1.0-5.0	<b>309A40080</b>								
	10				1.5-6.5	<b>309A40100</b>								
	12				3.5-8.5	<b>309A40120</b>								
	14				5.5-10.5	<b>309A40140</b>								
	16				6.0-12.5	<b>309A40160</b>								
	18				9.5-14.5	<b>309A40180</b>								
	20				11.5-16.5	<b>309A40200</b>								
	<b>4,8</b>				10	2.0			8.3-10.1	4.9	1.5-6.0	<b>309A48100</b>	2000	1320
					12						2.0-8.0	<b>309A48120</b>		
14		3.5-9.5	<b>309A48140</b>											
16		6.0-12.5	<b>309A48160</b>											
18		8.0-14.0	<b>309A48180</b>											
20		10.0-16.0	<b>309A48200</b>											
22		12.0-18.0	<b>309A48220</b>											
24		12.5-19.5	<b>309A48240</b>											
27		17.0-23.0	<b>309A48270</b>											
30		20.0-25.0	<b>309A48300</b>											

# RIVETTO TESTA LARGA MULTIGRIP

Alluminio/Inox - Aluminium//Stainless Steel - Aluminium/ Acier inoxydable  
 - Алюминий/ Нержавеющая Сталь




<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>L</b> (+1/-0)	<b>K</b> Max	<b>d1</b>	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	14	2.2	16	4.9	1.5-6.0	<b>309G48140</b>	2000	1320
	20				6.0-12.5	<b>309G48200</b>		
	27				12.5-20.0	<b>309G48270</b>		

## TESTA EXTRA LARGA / EXTRA LARGE HEAD

# RIVETTO TESTA TONDA MULTIGRIP

Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	14.2	1.1	7.6	3.3-3.4	1.0-7.0	<b>307A32140</b>	1400	1000
<b>4,0</b>	12.2 15.7 18.4	1.5	8.4	4.1-4.2	2.0-5.5 2.0-8.0 4.0-8.0	<b>307A40120</b> <b>307A40160</b> <b>307A40180</b>	2000	1500
<b>4,8</b>	12.2 13.7 17.0 20.1	1.6	10.1	4.9-5.0	1.5-5.1 1.5-6.3 1.5-9.5 6.4-12.7	<b>307A48120</b> <b>307A48140</b> <b>307A48170</b> <b>307A48200</b>	2900	2700

# RIVETTO TESTA TONDA MULTIGRIP

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø</b> <b>Foro</b>		<b>Codice</b> <b>Code</b>		
<b>3,2</b>	14.5	1.1	7.3	3.3-3.4	1.0-7.0	<b>308A32145</b>	2200	1700
<b>4,0</b>	16	1.5	8.2	4.1-4.2	2.0-8.0	<b>308A40160</b>	3400	2700
<b>4,8</b>	17.0	1.6	10.0	4.9-5.0	1.5-9.0	<b>308A48170</b>	5000	4500

# RIVETTO TESTA SVASATA MULTIGRIP


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь



<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>M</b> Max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	13.7	1.4	8.8	4.9-5.0	2.4-6.4	<b>307B48140</b>	2900	2700
	17.0				2.4-9.5	<b>307B48170</b>		
	20.1				6.4-12.7	<b>307B48200</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA RS-BULB

Acciaio/acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь







<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	8.7	1.1	6.8	3.3-3.4	1.0-3.0	<b>312A32090</b>	1300	1200
	11.3				3.0-5.0	<b>312A32115</b>	1300	1700
	13.6				5.0-7.0	<b>312A32135</b>	1300	2500
<b>4,0</b>	10.1	1.5	8.0	4.1-4.3	1.0-3.0	<b>312A40100</b>	2800	2400
	12.1				3.0-5.0	<b>312A40120</b>	2800	3500
	15.1				5.0-7.0	<b>312A40150</b>	2800	4100
<b>4,8</b>	12.1	1.5	9.6	4.9-5.1	1.5-3.5	<b>312A48120</b>	3800	2900
	14.6				3.5-6.0	<b>312A48145</b>	3800	4200
	17.6				6.0-8.5	<b>312A48175</b>	3800	5600
<b>6,0</b>	14.2	2.1	12.3	6.1-6.3	1.5-4.0	<b>312A60140</b>	5400	4200
	17.2				3.0-6.0	<b>312A60170</b>	5400	5400
	20.2				6.0-9.0	<b>312A60200</b>	5400	8500
	23.2				9.0-12.0	<b>312A60230</b>	5400	8500
<b>6,4</b>	17.3	3.1	13.4	6.5-6.7	1.5-5.5	<b>312A64170</b>	6800	11100
	21.3				5.0-9.0	<b>312A64210</b>	6800	11100

# RIVETTO TESTA TONDA RS-BULB

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b> (+0.08) (- 0.15)	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>3,2</b>	8.9	1.1	6.6	3.3-3.4	1.0-3.0	<b>313A32090</b>	2000	1600
	11.4				3.0-5.0	<b>313A32115</b>	2000	1700
	13.6				5.0-7.0	<b>313A32135</b>	2000	3200
<b>4,0</b>	10.1	1.5	8.0	4.1-4.3	1.0-3.0	<b>313A40100</b>	4000	5200
	12.1				3.0-5.0	<b>313A40120</b>	4000	5200
	15.1				5.0-7.0	<b>313A40150</b>	4000	5200
<b>4,8</b>	12.9	1.5	9.6	4.9-5.1	1.5-3.5	<b>313A48130</b>	5000	5500
	15.5				3.5-6.0	<b>313A48155</b>	5000	5500
	18.5				6.0-8.5	<b>313A48185</b>	5000	5500
<b>6,4</b>	16.8	3.1	13.4	6.5-6.7	1.5-5.5	<b>313A64170</b>	8000	14300
	20.8				5.0-9.0	<b>313A64210</b>	8000	14300

# RIVETTO TESTA TONDA RS-BOLT


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2	2.1	10.1	4.9-5.1	1.63-6.86	<b>341A48180</b>	4100	5800
	24.4				1.63-11.10	<b>341A48245</b>		
<b>6,4</b>	23.7	2.9	13.3	6.6-7.0	2.03-9.53	<b>341A64250</b>	8000	10500
	32.9				2.03-15.87	<b>341A64355</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA RS-BOLT

Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий







<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2	2.1	10.1	4.9-5.1	1.63-6.86	<b>343A48180</b>	2000	2400
	24.4				1.63-11.10	<b>343A48245</b>		
<b>6,4</b>	23.7	2.9	13.3	6.6-7.0	2.03-9.53	<b>343A64250</b>	3700	5600
	32.9				2.03-15.87	<b>343A64355</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA RS-BOLT

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2 24.4	2.1	10.1	4.9-5.1	1.63-6.86 1.63-11.10	<b>342A48180</b> <b>342A48245</b>	4500	6000
<b>6,4</b>	23.7 32.9	2.9	13.3	6.6-7.0	2.03-9.53 2.03-15.87	<b>342A64245</b> <b>342A64355</b>	8200	10500

# RIVETTO TESTA SVASATA RS-BOLT

Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь







<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20 26.2	2.2	8.5	4.9-5.1	3.17-8.41 3.17-12.22	<b>341B48200</b> <b>341B48260</b>	4100	5800
<b>6,4</b>	26.3	2.4	10.1	6.6-7.0	3.17-12.07	<b>341B64260</b>	8000	10500

# RIVETTO TESTA SVASATA RS-BOLT

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20 26.2	2.2	8.5	4.9-5.1	3.17-8.41 3.17-12.22	<b>342B48200</b> <b>342B48260</b>	4400	5700
<b>6,4</b>	26.3	2.4	10.1	6.6-7.0	3.17-12.07	<b>342B64260</b>	8200	10500

# RIVETTO TESTA SVASATA RS-BOLT


Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий



<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20	2.2	8.5	4.9-5.1	3.17-8.41	<b>343B48200</b>	2000	2400
	26.2				3.17-12.22	<b>343B48260</b>		
<b>6,4</b>	26.3	2.4	10.1	6.6-7.0	3.17-12.07	<b>343B64260</b>	3600	5600

# RIVETTO TESTA TONDA RS-LOCK


Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2	2.3	10.2	4.9-5.1	1.58-6.85	<b>344A48180</b>	4400	5600
	24.6				1.58-11.09	<b>344A48245</b>		
<b>6,4</b>	25.3	2.9	13.5	6.6-7.0	2.04-9.52	<b>344A64250</b>	8200	10500
	35.6				2.04-15.87	<b>344A64355</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA RS-LOCK

Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий







<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2 24.6	2.3	10.2	4.9-5.1	1.58-6.85 1.58-11.09	<b>346A48180</b> <b>346A48245</b>	1900	2300
<b>6,4</b>	25.3 35.6	2.9	13.5	6.6-7.0	2.04-9.52 2.04-15.87	<b>346A64250</b> <b>346A64355</b>	3400	5300

# RIVETTO TESTA TONDA RS-LOCK

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	18.2 24.6	2.3	10.2	4.9-5.1	1.58-6.85 1.58-11.09	<b>345A48180</b> <b>345A48245</b>	4500	6000
<b>6,4</b>	25.3 35.6	2.9	13.5	6.6-7.0	2.04-9.52 2.04-15.87	<b>345A64250</b> <b>345A64355</b>	8200	10500

# RIVETO TESTA SVASATA RS-LOCK

Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь







<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20.2 26.2	1.8	8.8	4.9-5.1	3.17-8.41	<b>344B48200</b> <b>344B48260</b>	4000	5400
<b>6,4</b>	28.3	2.0	10.6	6.6-7.0	4.32-12.06	<b>344B64260</b>	8000	10500

# RIVETTO TESTA SVASATA RS-LOCK

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable /Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь






<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20 26.2	2.2	8.5	4.9-5.1	3.17-8.41 3.17-12.22	<b>345B48200</b> <b>345B48260</b>	4400	5700
<b>6,4</b>	26.3 37.3	2.4	10.1	6.6-7.0	3.17-12.07	<b>345B64260</b> <b>345B64370</b>	8200	10500

# RIVETTO TESTA SVASATA RS-LOCK


Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий



<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,8</b>	20	2.2	8.5	4.9-5.1	3.17-8.41	<b>346B48200</b>	2000	2400
	26.2				3.17-12.22	<b>346B48260</b>		
<b>6,4</b>	26.3	2.4	10.1	6.6-7.0	3.17-12.07	<b>346B64260</b>	3600	5600

# RIVETTO TESTA TONDA RS-HEM FIX

Acciaio/Acciaio - Steel/Steel - Acier/Acier - Сталь/Сталь






D	M max	K Max	B Max	Ø Foro		Codice Code		
<b>6,4</b>	13.7	2.7	13.4	6.7-6.9	1.50-3.50	<b>315A64140</b>	8800	10500
	15.0				2.80-4.80	<b>315A64150</b>		12000
	17.0				4.80-6.80	<b>315A64170</b>		12500
	19.0				6.80-8.80	<b>315A64190</b>		14000
	21.0				8.80-10.80	<b>315A64210</b>		15000
	23.0				10.80-12.80	<b>315A64230</b>		16000

# RIVETTO TESTA TONDA RS-HEM FIX

Acciaio Inox / Acciaio Inox - Stainless Steel/Stainless Steel


Acier inoxydable / Acier inoxydable - Нержавеющая Сталь/ Нержавеющая Сталь



<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>
<b>6,4</b>	13.7	2.7	13.4	6.7-6.9	1.50-3.50	<b>316A64140</b>	10000	11000
	15.0				2.80-4.80	<b>316A64150</b>		11500
	17.0				4.80-6.80	<b>316A64170</b>		12500
	19.0				6.80-8.80	<b>316A64190</b>		13000
	21.0				8.80-10.80	<b>316A64210</b>		14000
	23.0				10.80-12.80	<b>316A64230</b>		15000

# RIVETTO TESTA TONDA RS-HEM FIX


Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий



<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>
<b>6,4</b>	13.7	2.7	13.4	6.7-6.9	1.50-3.50	<b>317A64140</b>	3400	4000
	15.0				2.80-4.80	<b>317A64150</b>		4200
	17.0				4.80-6.80	<b>317A64170</b>		4500
	19.0				6.80-8.80	<b>317A64190</b>		4900
	21.0				8.80-10.80	<b>317A64210</b>		4900
	23.0				10.80-12.80	<b>317A64230</b>		4900

# RIVETTO TESTA TONDA RS-SOFT


Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий





<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		
<b>4,0</b>	16.0	1.6	8.2	4.2-4.5	1.0-3.0	<b>329A40160</b>	1000	600
	21.2				1.0-7.0	<b>329A40210</b>		
<b>4,8</b>	18.1	2.1	10.1	5.0-5.2	1.0-4.0	<b>329A48180</b>	11000	800
	23.3				1.0-9.0	<b>329A48235</b>		
	27.1				4.0-12.0	<b>329A48270</b>		

# RIVETTO TESTA TONDA RS-WATERPROOF

Alluminio/ Alluminio - Aluminium/Aluminium- Aluminium/Aluminium - Алюминий/ Алюминий



<b>D</b>	<b>M</b> max	<b>K</b> Max	<b>B</b> Max	<b>Ø Foro</b>		<b>Codice Code</b>		<b>N</b>	<b>N</b>
<b>5,2</b>	17.5 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8	3.4	11.7	5.3-5.5	0.5-4.8 1.6-6.4 4.7-9.5 7.9-12.7 11.1-15.9 14.3-19.1	<b>311A52175</b> <b>311A52190</b> <b>311A52222</b> <b>311A52250</b> <b>311A52285</b> <b>311A52320</b>	1950	2700	
<b>6,4</b>	20.2 23.4 26.5 29.7	4.0	14.5	6.4-6.6	1.6-6.4 3.2-9.5 6.4-12.7 9.5-15.9	<b>311A64200</b> <b>311A64235</b> <b>311A64265</b> <b>311A64300</b>	2500	4200	

# ATTREZZATURE PER RIVETTI

